



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Editais:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

| ITEM | CODÍGO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | |
|--|---|--|-----|--------|----------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE 84,46% (HORA) 46,28%(MÊS) | | | | | | |
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 52.519,06 |
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | 51.338,86 |
| 1.1.1 | COMP. ATUALIZADA COMPESA 01.03.070U | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV | M2 | 3,00 | 156,46 | 469,38 |
| 1.1.2 | 98459 SINAPI/PE | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 266,66 | 160,33 | 42.753,60 |
| 1.1.3 | 01 COMP. PRÓPRIA PMV | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO. | M2 | 9,68 | 536,85 | 5.196,71 |
| 1.1.4 | COMP. ATUALIZADA COMPESA 01.08.04U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | UN | 1,00 | 2.919,17 | 2.919,17 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.180,20 |
| 1.2.1 | COMP. ATUALIZADA EMLURB 03.01.280 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. | M | 111,55 | 10,58 | 1.180,20 |
| 2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 95.040,50 |
| 2.1 | 101493 SINAPI/PE | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS | UN | 1,00 | 1.826,31 | 1.826,31 |
| 2.2 | 5057 SINAPI/PE | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1,00 | 1.592,59 | 1.592,59 |
| 2.3 | 96523 SINAPI/PE | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1,98 | 106,17 | 210,22 |
| 2.4 | 96534 SINAPI/PE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0,48 | 112,60 | 54,05 |
| 2.5 | 91917 SINAPI/PE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 21,93 | 263,16 |
| 2.6 | 94963 SINAPI/PE | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,03 | 545,52 | 1.107,41 |
| 2.7 | 103670 SINAPI/PE | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2,03 | 317,28 | 644,08 |
| 2.8 | 97881 SINAPI/PE | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12,00 | 146,10 | 1.753,20 |
| 2.9 | 96985 SINAPI/PE | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12,00 | 128,70 | 1.544,40 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

| ITEM | CODÍGO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | |
|--|-----------------------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE 84,46% (HORA) 46,28%(MÊS) | | | | | | |
| 2.10 | 96971 SINAPI/PE | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | M | 12,00 | 43,07 | 516,84 |
| 2.11 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.13.120 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | M | 80,00 | 37,27 | 2.981,60 |
| 2.12 | 91926 SINAPI/PE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 250,00 | 5,19 | 1.297,50 |
| 2.13 | 91929 SINAPI/PE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 204,00 | 8,62 | 1.758,48 |
| 2.14 | COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 100619A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA METÁLICO,INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA | UN | 3,00 | 1.541,09 | 4.623,27 |
| 2.15 | COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 100621A | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 | 4.131,16 | 33.049,28 |
| 2.16 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.13.301 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM) | UN | 8,00 | 363,72 | 2.909,76 |
| 2.17 | 101658 SINAPI/PE | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UN | 32,00 | 1.183,43 | 37.869,76 |
| 2.18 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.26.060 | ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. | UN | 1,00 | 1.038,59 | 1.038,59 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO | | | | | 86.540,74 |
| 3.1 | CONFINAMENTO | | | | | 37.470,03 |
| 3.1.1 | 94273 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 108,40 | 77,98 | 8.453,03 |
| 3.1.2 | 94274 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 31,51 | 82,65 | 2.604,30 |
| 3.1.3 | COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 94273A | ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL | M | 30,48 | 23,45 | 714,76 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Editais:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

| ITEM | CODÍGIO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | |
|--|-----------------------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE 84,46% (HORA) 46,28%(MÊS) | | | | | | |
| 3.1.4 | COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 72799LD | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2 | M | 139,91 | 39,62 | 5.543,23 |
| 3.1.5 | 94277 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 76,72 | 61,61 | 4.726,72 |
| 3.1.6 | 94278 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 59,12 | 66,30 | 3.919,66 |
| 3.1.7 | COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 72799A | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 124,28 | 92,60 | 11.508,33 |
| 3.2 | PASSEIO | | | | | 49.070,71 |
| 3.2.1 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 05.03.010 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. | M3 | 748,80 | 5,88 | 4.402,94 |
| 3.2.2 | 97084 SINAPI/PE | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 471,15 | 0,74 | 348,65 |
| 3.2.3 | 96620 SINAPI/PE | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 | M3 | 1,07 | 747,74 | 800,08 |
| 3.2.4 | COMP. ATUALIZADA EMLURB 17.01.120 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO. | M2 | 35,68 | 236,20 | 8.427,62 |
| 3.2.5 | 92397 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 179,20 | 75,24 | 13.483,01 |
| 3.2.6 | 93680 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE) | M2 | 97,49 | 83,81 | 8.170,64 |
| 3.2.7 | 93680 SINAPI/PE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(TERRA COTA) | M2 | 123,10 | 83,81 | 10.317,01 |
| 3.2.8 | 102509 SINAPI/PE | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(TERRA COTA) | M2 | 9,58 | 28,24 | 270,54 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Editais:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

| ITEM | CODÍGO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | |
|--|---|--|-----|-------|----------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE 84,46% (HORA) 46,28%(MÊS) | | | | | | |
| 3.2.9 | 102509 SINAPI/PE | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(SEM ESPESSURA MÍNIMA) | M2 | 2,00 | 28,24 | 56,48 |
| 3.2.10 | 102494 SINAPI/PE | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(TERRA COTA) | M2 | 35,68 | 78,30 | 2.793,74 |
| 4.0 | URBANIZAÇÃO | | | | | 34.079,04 |
| 4.1 | MOBILIÁRIO (BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTOS E BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) | | | | | 34.079,04 |
| 4.1.1 | BANCO DE MADEIRA/COLETA DE LIXO | | | | | 11.981,13 |
| 4.1.1.1 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 17.04.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM,; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 DEMÃOSCOM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SÍTÉTICO E PARAFUSOS GALVAZIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS) | UN | 5,00 | 1.055,89 | 5.279,45 |
| 4.1.1.2 | SINAPI/PE 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 4,00 | 1.675,42 | 6.701,68 |
| 4.1.2 | BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) | | | | | 22.097,91 |
| 4.1.2.1 | 93358 SINAPI/PE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17,03 | 92,94 | 1.582,77 |
| 4.1.2.2 | 101616 SINAPI/PE | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 41,61 | 6,82 | 283,78 |
| 4.1.2.3 | 96620 SINAPI/PE | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 | M3 | 2,08 | 747,74 | 1.555,30 |
| 4.1.2.4 | 103328 SINAPI/PE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 98,90 | 92,94 | 9.191,77 |
| 4.1.2.5 | 87893 SINAPI/PE | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 98,90 | 8,05 | 796,15 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Editais:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

| ITEM | CODÍGO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO | |
|--|--|--|-----|--------|-----------|------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE 84,46% (HORA) 46,28%(MÊS) | | | | | | |
| 4.1.2.6 | 87535 SINAPI/PE | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 56,52 | 43,00 | 2.430,36 |
| 4.1.2.7 | 97088 SINAPI/PE | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021 | KG | 37,04 | 25,25 | 935,26 |
| 4.1.2.8 | 97096 SINAPI/PE | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 | M3 | 2,80 | 720,28 | 2.016,78 |
| 4.1.2.9 | 11.04.020 COMP.ATUALIZADA EMLURB | REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5.0 MM DE ESPESSURA | M² | 56,52 | 47,63 | 2.692,05 |
| 4.1.2.10 | 98562 SINAPI/PE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018 | M2 | 7,81 | 51,80 | 404,56 |
| 4.1.2.11 | 93382 SINAPI/PE | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 | M3 | 5,16 | 40,53 | 209,13 |
| 5.0 | PAISAGISMO | | | | | 4.284,76 |
| 5.1 | COMP.ATUALIZADA EMLURB 17.02.010 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL EM CANTEIRO | M3 | 11,36 | 136,48 | 1.550,41 |
| 5.2 | 103946 SINAPI/PE | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022 | M2 | 113,60 | 24,07 | 2.734,35 |
| 6.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 20.435,14 |
| 6.1 | 04 COMP. PRÓPRIA PMV | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 20.435,14 | 20.435,14 |
| TOTAL | | | | | | 292.899,24 |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM DUZENTO E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS***** | | | | | | |

* **COMP. AJUST.** São composições de origens SINAPI ou distintas ao SINAPI(EMLURB, COMPESA, ORSE, TCPO13....). Essas composições são adaptadas para representarem um serviço semelhante e ou quando necessário apenas atualizar com os preços SINAPI/PE. Os códigos das composições ajustadas SINAP são pospostos pelo carácter "A" no final de seu código para diferenciarem-se do original .

***COMP.PMV.xx/xxxx.** É a designação da composições próprias elaboradas pela Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão (**PMV**), com os coeficientes retirados de memória de cálculo específica para composições.