



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIARES - CCUA

COMP. AUXI.AJUSTADA 72799A SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)										
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
1.0	INSUMO	366	SINAPI/PE	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0230000	129,00	129,00	2,96700	2,96700
2.0	COMPOSIÇÃO	COMP. AUXI.AJUSTA DA 87348A SINAPI	SINAPI/PE	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.	M3	0,1000000	600,66	622,43	60,06600	62,24300
3.0	INSUMO	1379	SINAPI/PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100000	0,70	0,70	6,37700	6,37700
4.0	INSUMO	4385	SINAPI/PE	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0350000	830,34	830,34	29,06190	29,06190
5.0	COMPOSIÇÃO	88260	SINAPI/PE	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	22,54	25,18	9,01600	10,07200
7.0	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI/PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	18,42	20,42	16,76220	18,58220
Nota:									124,25	129,30

ADAPTAÇÃO COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 72799 - "PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)", UNIDADE: M2

COMP.AJUSTADA 04060.8.1 TCPO13 ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:2:2 (EM VOLUME DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PEDRAS NATURAIS SOBRE SUPERFÍCIES EMBOÇADAS, PREPARO MANUAL.										
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
1.0	INSUMO	370	SINAPI/PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4930000	129,00	129,00	63,59700	63,59700
2.0	INSUMO	6076	SINAPI/PE	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	0,4930000	65,00	65,00	32,04500	32,04500
3.0	INSUMO	1379	SINAPI/PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	296,0000000	0,70	0,70	207,20000	207,20000
4.0	COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI/PE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	18,42	20,42	184,20000	204,20000
									487,04	507,04

ADAPTAÇÃO COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO TCPO 13, CÓDIGO 04060.8.1. - "ARGAMASSA mista de cimento, saibro e areia sem peneirar", UNIDADE: M3

COMP. AUXI.AJUSTADA 87348A SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.										
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CCUA

1.0	INSUMO	370	SINAPI/PE	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,6000000	129,00	129,00	206,40000	206,40000
2.0	INSUMO	1379	SINAPI/PE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,0800000	0,70	0,70	214,95600	214,95600
3.0	COMPOSIÇÃO	88377	SINAPI/PE	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7600000	24,92	28,14	168,45920	190,22640
4.0	COMPOSIÇÃO	88399	SINAPI/PE	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,5800000	3,62	3,62	5,71960	5,71960
5.0	COMPOSIÇÃO	88404	SINAPI/PE	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5,1800000	0,99	0,99	5,12820	5,12820
Nota:									600,66	622,43

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 87348 - "ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014", UNIDADE: M3

COMP. AUXI.AJUSTADA 98441A SINAPI MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE										M2
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.1.1A	INSUMO	6194	SINAPI/PE	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,363636	7,17	7,17	9,77727	9,77727
3.1.1.2A	INSUMO	4491	SINAPI/PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,549587	10,05	10,05	15,57335	15,57335
3.1.1.3A	INSUMO	5061	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,018595	22,00	22,00	0,40909	0,40909
3.1.1.4A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,045455	25,07	25,07	1,13955	1,13955
3.1.1.5A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176653	18,28	20,27	3,22921	3,58075
3.1.1.6A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,530992	22,36	25,00	11,87298	13,27479
3.1.1.7A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,006198	30,41	34,30	0,18849	0,21260
3.1.1.8A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,025826	29,16	33,05	0,75310	0,85356



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CUA

Nota:

42,94

44,82

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 98442 - "PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018", UNIDADE: M2

COMP. AUXI.AJUSTADA 98442A SINAPI MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE M2										
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.2.1A	INSUMO	6194	SINAPI/PE	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,232438	7,17	7,17	1,66658	1,66658
3.1.2.2A	INSUMO	4491	SINAPI/PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,573347	10,05	10,05	5,76214	5,76214
3.1.2.3A	INSUMO	5061	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,009298	22,00	22,00	0,20455	0,20455
3.1.2.4A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,023760	25,07	25,07	0,59567	0,59567
3.1.2.5A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058884	18,28	20,27	1,07640	1,19358
3.1.2.6A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177686	22,36	25,00	3,97306	4,44215
3.1.2.7A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,002066	30,41	34,30	0,06283	0,07087
3.1.2.8A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,007231	29,16	33,05	0,21087	0,23900
Nota:									13,55	14,17

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 98442 - "PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018", UNIDADE: M2

COMP. AUXI.AJUSTADA 98444A SINAPI MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE M2										
ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.3.1A	INSUMO	6194	SINAPI/PE	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,232438	7,17	7,17	1,66658	1,66658
3.1.3.2A	INSUMO	4491	SINAPI/PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,470041	10,05	10,05	4,72392	4,72392
3.1.3.3A	INSUMO	5061	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,009298	22,00	22,00	0,20455	0,20455



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CCUA

3.1.3.4A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,023760	25,07	25,07	0,59567	0,59567
3.1.3.5A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029959	18,28	20,27	0,54764	0,60726
3.1.3.6A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,088843	22,36	25,00	1,98653	2,22107
3.1.3.7A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001033	30,41	34,30	0,03142	0,03543
3.1.3.8A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,006198	29,16	33,05	0,18074	0,20486
Nota:									9,94	10,26

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 98444 - "PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018", UNIDADE: M2

COMP. AUXI.AJUSTADA 98445A SINAPI MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM PRESENÇA DE VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE M2

ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.5.1A	INSUMO	6194	SINAPI/PE	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,692149	7,17	7,17	4,96271	4,96271
3.1.5.2A	INSUMO	4491	SINAPI/PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,673554	10,05	10,05	16,81921	16,81921
3.1.5.3A	INSUMO	5061	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006198	22,00	22,00	0,13636	0,13636
3.1.5.4A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,035124	25,07	25,07	0,88056	0,88056
3.1.5.5A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,184917	18,28	20,27	3,38029	3,74827
3.1.5.6A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,554752	22,36	25,00	12,40426	13,86880
3.1.5.7A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,006198	30,41	34,30	0,18849	0,21260
3.1.5.8A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,025826	29,16	33,05	0,75310	0,85356
Nota:									39,52	41,48

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 98445 - "PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018", UNIDADE: M2



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CCUA

COMP. AUXI.AJUSTADA 98448A SINAPI MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², M2
COM PRESENÇA DE VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE

ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.4.1A	INSUMO	6194	SINAPI/PE	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,113636	7,17	7,17	0,81477	0,81477
3.1.4.2A	INSUMO	4491	SINAPI/PE	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,867769	10,05	10,05	8,72107	8,72107
3.1.4.3A	INSUMO	5061	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,009298	22,00	22,00	0,20455	0,20455
3.1.4.4A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,008264	25,07	25,07	0,20719	0,20719
3.1.4.5A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073347	18,28	20,27	1,34079	1,48675
3.1.4.6A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220041	22,36	25,00	4,92012	5,50103
3.1.4.7A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,003099	30,41	34,30	0,09425	0,10630
3.1.4.8A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,014463	29,16	33,05	0,42174	0,47800
Nota:									16,72	17,52

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 98448 - "PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018", UNIDADE: M2



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIÁRES - CCUA

COMP. AUXI.AJUSTADA 92265A SINAPI PORTA LISA EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM UN
MONTADA COM SARRAFO *2,5 X 5,0* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSIVE FERRAGENS

ITEM	TIPO	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	P. UNITÁRIO		TOTAL	
							DESONERADO	N. DESONERADO	DESONERADO	N. DESONERADO
3.1.6.1A	INSUMO	4512	SINAPI/PE	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,102273	2,43	2,43	5,10852	5,10852
3.1.6.2A	INSUMO	5074	SINAPI/PE	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,036157	25,07	25,07	0,90646	0,90646
3.1.6.3A	COMPOSIÇÃO	88239	SINAPI/PE	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038223	18,28	20,27	0,69872	0,77478
3.1.6.4A	COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI/PE	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190083	22,36	25,00	4,25025	4,75207
3.1.6.5A	COMPOSIÇÃO	91692	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHP	0,028926	30,41	34,30	0,87963	0,99215
3.1.6.6A	COMPOSIÇÃO	91693	SINAPI/PE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,006198	29,16	33,05	0,18074	0,20486
3.1.6.7A	COMPOSIÇÃO	2433	SINAPI/PE	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	1,239669	11,49	11,49	14,24380	14,24380
3.1.6.8A	COMPOSIÇÃO	11467	SINAPI/PE	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	0,826446	23,16	23,16	19,14050	19,14050
3.1.6.9A	COMPOSIÇÃO	100704	SINAPI/PE	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	0,206612	69,78	71,65	14,41736	14,80372
3.1.6.9A	COMPOSIÇÃO	100704	SINAPI/PE	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	0,206612	69,78	71,65	14,41736	14,80372
3.1.6.10A	COMPOSIÇÃO	43681	SINAPI/PE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,	M2	0,433884	34,19	34,19	14,83450	14,83450
Nota:									89,08	90,57

COMPOSIÇÃO ADAPTADA COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 92265 - "FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020", UNIDADE: M2