



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------|
| Descrição do Serviço/Obra: | | | | | | | | Data Base: | mar-24 |
| REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | | | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | | | | | | | | Revisão: | REV04 |
| | | | | | | | | Editais: | |
| | | | | | | | | Orçamento: | |
| | | | | | | | | BDI: | |

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

| COMP. AJUSTADA 01.03.070U COMPESA | | | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV | | | | | | | | M2 | |
|--------------------------------------|------------|--------|---|---|-----|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|----|--|
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | |
| 1.0 | COMPOSIÇÃO | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000 | 21,51 | 24,20 | 8,60 | 9,68 | | |
| 2.0 | COMPOSIÇÃO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300 | 22,63 | 25,46 | 0,68 | 0,76 | | |
| 3.0 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0500 | 18,14 | 20,28 | 0,91 | 1,01 | | |
| 4.0 | INSUMO | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 5.0 | INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3,5200 | 10,11 | 10,11 | 35,59 | 35,59 | | |
| 6.0 | INSUMO | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0500 | 16,45 | 16,45 | 0,82 | 0,82 | | |
| 7.0 | COMPOSIÇÃO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0059 | 388,50 | 398,48 | 2,28 | 2,34 | | |
| Nota: | | | | | | | | | 298,88 | 300,20 | | |

ADAPTAÇÃO COM REFERÊNCIA À COMPOSIÇÃO COMPESA, CÓDIGO 01.03.070U - "FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA.", UNIDADE: M2

| COMP. PRÓPRIA 1C PMV | | | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC | | | | | | | | M2 | |
|----------------------|------------|--------|--|---|-----|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|----|--|
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | |
| 3.2.1A | COMPOSIÇÃO | 98441A | COMP. AJUSTADA | MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE | M2 | 1,0628 | 31,28 | 32,76 | 33,25 | 34,82 | | |
| 3.2.2A | COMPOSIÇÃO | 98442A | COMP. AJUSTADA | MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE | M2 | 0,9990 | 183,02 | 192,17 | 182,84 | 191,98 | | |
| 3.2.3A | COMPOSIÇÃO | 98444A | COMP. AJUSTADA | MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE | M2 | 0,4995 | 139,60 | 144,60 | 69,73 | 72,23 | | |
| 3.2.4A | COMPOSIÇÃO | 98445A | COMP. AJUSTADA | MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM PRESENÇA DE VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE | M2 | 0,9353 | 381,87 | 402,21 | 357,15 | 376,17 | | |
| 3.2.5A | COMPOSIÇÃO | 98448A | COMP. AJUSTADA | MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M², COM PRESENÇA DE VÃO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE | M2 | 0,2444 | 161,59 | 169,85 | 39,50 | 41,52 | | |
| 3.2.6A | INSUMO | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 2,9227 | 30,99 | 30,99 | 90,57 | 90,57 | | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------------|---|----|--------|--------|--------|---|-------|
| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | | | | Data Base: mar-24 Data de Emissão: 02/05/2024 Revisão: REV04 Edital: Orçamento: BDI: | |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU | | | | | | | | | | |
| 3.2.7A | COMPOSIÇÃO | 92265A | COMP. AJUSTADA | PORTA LISA EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM MONTADA COM SARRAFO *2,5 X 5,0* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 0,1932 | 501,25 | 512,60 | 96,86 | 99,05 |
| 3.2.8A | COMPOSIÇÃO | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,0966 | 296,73 | 298,89 | 28,67 | 28,88 |
| 3.2.9A | INSUMO | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 0,0966 | 27,50 | 27,50 | 2,66 | 2,66 |
| 3.2.10A | INSUMO | 1030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 0,0966 | 37,93 | 37,93 | 3,66 | 3,66 |
| 3.2.11A | COMPOSIÇÃO | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0,0966 | 266,26 | 269,53 | 25,73 | 26,04 |
| 3.2.12A | COMPOSIÇÃO | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0,0966 | 26,22 | 27,32 | 2,53 | 2,64 |
| 3.2.13A | COMPOSIÇÃO | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0,0966 | 15,17 | 15,91 | 1,47 | 1,54 |
| 3.2.14A | COMPOSIÇÃO | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0,0966 | 45,94 | 47,26 | 4,44 | 4,57 |
| 3.2.15A | COMPOSIÇÃO | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 0,0966 | 28,52 | 28,90 | 2,76 | 2,79 |
| 3.2.16A | COMPOSIÇÃO | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0,1932 | 8,37 | 9,02 | 1,62 | 1,74 |
| 3.2.17A | COMPOSIÇÃO | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0,1353 | 17,38 | 18,87 | 2,35 | 2,55 |
| 3.2.18A | COMPOSIÇÃO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0638 | 388,50 | 398,48 | 24,77 | 25,41 |
| 3.2.19A | COMPOSIÇÃO | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 0,2338 | 29,34 | 30,66 | 6,86 | 7,17 |
| 3.2.20A | COMPOSIÇÃO | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0,8116 | 14,98 | 16,05 | 12,16 | 13,03 |
| 3.2.21A | COMPOSIÇÃO | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1,4493 | 24,41 | 24,92 | 35,38 | 36,12 |
| 3.2.22A | COMPOSIÇÃO | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0,5121 | 19,80 | 21,73 | 10,14 | 11,13 |
| 3.2.23A | COMPOSIÇÃO | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0,1932 | 7,81 | 8,59 | 1,51 | 1,66 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| Descrição do Serviço/Obra: | | | | | | | | | Data Base: | mar-24 |
|--|------------|--------|------------|--|-----|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | | | | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | | | | | | | | | Revisão: | REV04 |
| | | | | | | | | | Editais: | |
| | | | | | | | | | Orçamento: | |
| | | | | | | | | | BDI: | |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU | | | | | | | | | | |
| 3.2.24A | COMPOSIÇÃO | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0,1932 | 14,55 | 15,27 | 2,81 | 2,95 |
| 3.2.25A | COMPOSIÇÃO | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0,0966 | 10,84 | 11,87 | 1,05 | 1,15 |
| Nota: | | | | | | | | | 1.040,46 | 1.082,03 |
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. OS COEFICIENTES DE CONSUMO E PRODUTIVIDADE FORAM EXTRAÍDOS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DPS MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | | | | | | | | | | |
| COMP.AJUSTADA 01.08.04U COMPESA | | | | | | | | | | UN |
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO |
| 1.0 | COMPOSIÇÃO | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,1700 | 21,87 | 24,70 | 69,33 | 78,30 |
| 2.0 | COMPOSIÇÃO | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,1700 | 18,34 | 20,60 | 58,14 | 65,30 |
| 3.0 | COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4000 | 22,29 | 25,10 | 53,50 | 60,24 |
| 4.0 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,2000 | 18,14 | 20,28 | 130,61 | 146,02 |
| 5.0 | INSUMO | 6016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1,0000 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 |
| 6.0 | INSUMO | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2,0000 | 0,88 | 0,88 | 1,76 | 1,76 |
| 7.0 | INSUMO | 7139 | SINAPI | TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2,0000 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 2,40 |
| 8.0 | INSUMO | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 0,6463 | 29,59 | 29,59 | 19,12 | 19,12 |
| 9.0 | INSUMO | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0130 | 11,98 | 11,98 | 0,16 | 0,16 |
| 10.0 | INSUMO | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3,0000 | 0,72 | 0,72 | 2,16 | 2,16 |
| 11.0 | INSUMO | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 21,2200 | 4,13 | 4,13 | 87,64 | 87,64 |
| 12.0 | INSUMO | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0,9900 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
| 13.0 | INSUMO | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0,0192 | 2.276,39 | 2.276,39 | 43,71 | 43,71 |
| 14.0 | INSUMO | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 6,0000 | 31,83 | 31,83 | 190,98 | 190,98 |
| 15.0 | INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12,0000 | 10,11 | 10,11 | 121,32 | 121,32 |
| 16.0 | INSUMO | 43681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 2,9766 | 30,99 | 30,99 | 92,24 | 92,24 |
| 17.0 | COMPOSIÇÃO | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,0000 | 1.029,29 | 1.030,66 | 1.029,29 | 1.030,66 |
| Nota: | | | | | | | | | 1.937,93 | 1.977,59 |
| ADAPTAÇÃO COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SINAPI, CÓDIGO 101508 - "EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).", UNIDADE:UN | | | | | | | | | | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|------------|--|-----|-------------|-------------|---------------|------------|------------------|----------|------------|--|
| Descrição do Serviço/Obra: | | | | | | | | | | Data Base: | | mar-24 | |
| REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | | | | | Data de Emissão: | | 02/05/2024 | |
| | | | | | | | | | | Revisão: | | REV04 | |
| | | | | | | | | | | Edital: | | | |
| | | | | | | | | | | Orçamento: | | | |
| | | | | | | | | | | BDI: | | | |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU | | | | | | | | | | | | | |
| DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. | | | | | | | | | | M | | | |
| COMP.AJUSTADA 03.01.280 EMLURB | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | | |
| 1.0 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500 | 18,14 | 20,28 | 4,54 | 5,07 | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | 4,54 | 5,07 | | |
| ADAPTAÇÃO COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO EMLURB, CÓDIGO 03.01.280 - "DEMOLIÇÃO DE MAIO-FIO E LINHA D'ÁGUA.", UNIDADE: M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.AJUSTADA 4011351A SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO CM-30) | | | | | | | | | | M2 | | | |
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | | |
| 1.0 | COMPOSIÇÃO | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,0009 | 270,66 | 273,44 | 0,24 | 0,24 | | | |
| 2.0 | COMPOSIÇÃO | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0000 | 63,60 | 66,38 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.0 | COMPOSIÇÃO | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,0018 | 265,74 | 265,74 | 0,47 | 0,47 | | | |
| 4.0 | COMPOSIÇÃO | 7031 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0000 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.0 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0018 | 18,14 | 20,28 | 0,03 | 0,04 | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | | |
| ADAPTAÇÃO COM REFERENCIA À COMPOSIÇÃO SICRO, CÓDIGO 4011351 - "Imprimação com asfalto diluído", UNIDADE: M2. OBS: OS COEFICIENTE FORAM DIVIDIDOS POR 1125 PORQUE A PRODUÇÃO DA EQUIPE NA COMPOSIÇÃO DA SICRO É 1125M2 E NESSE CASO, PRECISA-SE PARA 1 M2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INSUMO 42A ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 | | | | | | | | | | T | | | |
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | | |
| 1.0 | INSUMO | 42 | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 1,0000 | 5.208,91 | 5.208,91 | 5.208,91 | 5.208,91 | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | 5.208,91 | 5.208,91 | | |
| OBS: O ASFALTO DILUÍDO CM-30 FOI RETIRADO DA TABELA ANP, CUJA COMPOSIÇÃO É O CUSTO DO MATERIAL SOMADO AOS IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INSUMO 41A ANP EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | | | | | | | | | | T | | | |
| ITEM | TIPO | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | | TOTAL | | | | |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-----|-------------------------|---|--------|------------|---------------|------------|------------------|--|------------|--|
| Descrição do Serviço/Obra: | | | | | | | | | | Data Base: | | mar-24 | |
| REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | | | | | Data de Emissão: | | 02/05/2024 | |
| | | | | | | | | | | Revisão: | | REV04 | |
| | | | | | | | | | | Edital: | | | |
| | | | | | | | | | | Orçamento: | | | |
| | | | | | | | | | | BDI: | | | |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DESONERADO | N. DESONERADO | DESONERADO | N. DESONERADO | | | |
| 1.0 | INSUMO | 41 | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1,0000 | 4.031,49 | 4.031,49 | 4.031,49 | 4.031,49 | | | |
| Nota: | | | | | | | | | 4.031,49 | 4.031,49 | | | |
| OBS: A EMULSÃO ASFALTICA FOI RETIRADA DA TABELA ANP, CUJA COMPOSIÇÃO É O CUSTO DO MATERIAL SOMADO AOS IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |