

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 011/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 23/04/2024 15:12:19

TOTAL DO PROCESSO: **233.997,80**

MB DA COSTA EIRELI **11.117.014/0001-06** **100.223,80**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 014 Lance: 10.022,38 **Total: 100.223,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO (ZERO KM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS OU SIMILARES: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP NA COR BRANCA, CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE, NO MÍNIMO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS ANO/MOD 2023/2024, COM MOTORIZAÇÃO TURBO MÍNIMA DE 2.3L; TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRAULICA; CÂMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) RE; COMBUSTÍVEL À DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 CV; AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E TRASEIRO, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME ANTIFURTO, TAPETE DE BORRACHA, CAPOTA MARÍTIMA, PROTETOR DE CÁRTER, FREIOS ABS E A DISCO NAS 4 RODAS, PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO NA MESMA COR DO VEÍCULO, KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS PORTAS, BANCO DE COURO OU CAPAS DE COURVIN NA COR PRETA, ESTRIBO LATERAIS, AIRBAG, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 1000KG, ENTRE-EIXO DE 3000MM, PLOTAGEM GRÁFICA DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ARTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PROTETOR DE CARTER, VEÍCULO LIMPO, HIGIENIZADO, SEGURO TOTAL COM FRANQUIA PARA A CONTRATANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS, MANUTENÇÃO TOTAL POR CONTA DA CONTRATADA E QUILOMETRAGEM LIVRE. SEM CONDUTOR E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 10.222,38 **Valor Unit.: 10.022,38** Total Item: 100.223,80

IURY HERLEN DE SOUZA SANTOS EIRELI **12.611.916/0001-67** **12.220,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 12.220,00 **Total: 12.220,00**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE 16 PESSOAS, 0 KM, COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE TIPO PLATAFORMA, ANO DE FABRICAÇÃO NO MÍNIMO 2023, COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DE 15 PASSAGEIROS + 2 VAGAS DE ACESSIBILIDADE + MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, AR CONDICIONADO, CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS PARA TODOS OS ASSENTOS E PORTA LATERAL DE CORRER, POTÊNCIA DE 135 CV -TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, AIRBAG, ALARME, RODAS DE AÇO ARO 15 OU 16", PNEUS RL5 OU RL6, INJEÇÃO ELETRÔNICA. PLOTAGEM GRÁFICA DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ARTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PROTETOR DE CARTER, VEÍCULO LIMPO, HIGIENIZADO, SEGURO TOTAL COM FRANQUIA PARA A CONTRATANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS, MANUTENÇÃO TOTAL POR CONTA DA CONTRATADA E QUILOMETRAGEM LIVRE. SEM CONDUTOR E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NA COR BRANCA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 12.543,15 **Valor Unit.: 12.220,00** Total Item: 12.220,00

MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA EIRELI **07.213.360/0001-10** **17.118,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 047 Lance: 8.559,00 **Total: 17.118,00**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VIATURA: CONDIÇÕES GERAIS MÍNIMAS: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP, ZERO KM (ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DO PEDIDO), CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, COR SÓLIDA, CAÇAMBA TRASEIRA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS, PNEU DE ESTEPE LOCALIZADO FORA DO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM, (NA PARTE INFERIOR EXTERNA DA CARROCERIA DO VEÍCULO) E COM CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DETERMINADAS PELO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTERIO DA SAUDE SAMU-192 VERSÃO 1.6/JANEIRO 2015,PAGINA 23. COR: VEÍCULO PINTADO NA COR BRANCA SÓLIDA, NO PADRÃO ORIGINAL DE FÁBRICA E DE LINHA DE PRODUÇÃO. GRAFISMO/PINTURA: A COR DA PINTURA BEM COMO AS LOGOMARCAS A SEREM COLADAS NOS VEÍCULOS SÃO AS DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS EDITAIS DE COMPRA DE AMBULÂNCIAS SAMU 192 ADAPTADAS AO VEÍCULO EM QUESTÃO, EM ANEXO A ESTE DESCRITIVO EXISTE UMA ILUSTRAÇÃO ORIENTATIVA. COMBUSTÍVEL: DIESEL. CILINDRADA MÍNIMA DE 2.000 CM3. POTÊNCIA MÍNIMA: 180 CV. CILINDROS: 04 (QUATRO). ALIMENTAÇÃO: TURBO. NÚMERO DE MARCHAS: 05 (CINCO) À FRENTE E UMA À RÉ. TRAÇÃO: TRASEIRA 4X2, 4X4 E 4X4 REDUZIDA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA NO INTERIOR DO VEÍCULO. PNEUS DE USO MISTO (CIDADE E CAMPO) NA MEDIDA MÍNIMA 235/16" NAS 5 RODAS. SISTEMA DE FREIO: A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, A DISCO OU TAMBOR NAS TRASEIRAS E COM ABS. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 (SETENTA E CINCO) LITROS. SISTEMA ELÉTRICO: BATERIA: MÍNIMO DE 60 AH. ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO: BANCOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORÇO NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE (ABAS LATERAIS DO ENCOSTO DOS BANCOS), NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO; PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E LAVÁVEL, NA COR PRETA. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DOS BANCOS DIANTEIROS; CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE 03 (TRÊS) PONTOS; AR CONDICIONADO QUENTE-FRIO; PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAÇÃO; RETROVISOR EXTERNO DO LADO DIREITO; PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO COM SUPORTE PARA GUINCHO; PROTETOR DE CÂRTER E CÂMBIO; PROTETOR (ES) DE TANQUE (S); PROTETOR DE CAÇAMBA; ENCOSTO

Quantidade: 2 Val. Ref.: 8.559,00 Valor Unit.: 8.559,00 Total Item: 17.118,00

A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 **75.998,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 023 Lance: 37.999,00 **Total: 75.998,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA SAMU: CLASSE D - AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (U. T. I. MÓVEL): VEÍCULO ANO/MODELO 2024/2024 OU SUPERIOR, DEVIDAMENTE PLOTADO COM O LAYOUT APROVADO PELA CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES, QUE COMPÕE O SISTEMA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E O TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR. AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (CLASSE D): VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA: MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; TURBO COM INTERCOOLER; COMBUSTÍVEL DIESEL; POTÊNCIA DE PELO MENOS 100 CV; TORQUE MÍNIMO DE 24 KGFM³; CILINDRADA MÍNIMA = 2.000 CM³; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO = INJEÇÃO ELETRÔNICA; CAPACIDADE MÍNIMA = 70 LITROS. FREIOS E SUSPENSÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO. TRANSMISSÃO: MÍNIMO DE 5 MARCHAS À FRENTE E 1 MARCHA À RÉ. DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. ESTRUTURA: CABINE E CARROCERIA SERÃO AS ORIGINAIS DO VEÍCULO, CONSTRUÍDAS EM AÇO. ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1.800 MM NO SALÃO DE ATENDIMENTO (COMPARTIMENTO DE CARGA), COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, SERVIDO COM DUAS PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA HORIZONTAL MÍNIMA EM DUAS POSIÇÕES (DE 90 E 180 GRAUS OU 90 E 270 GRAUS), TENDO COMO ALTURA MÍNIMA 1.650 MM, COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA MANTÊ-LAS ABERTAS, IMPEDINDO SEU FECHAMENTO ESPONTÂNEO NO CASO DO VEÍCULO ESTACIONAR EM DESNÍVEL. PORTAS EM CHAPA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS, TANTO INTERNO COMO EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. A ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVERÁ SER ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A PARTE CONSTRUTIVA DA AMBULÂNCIA. SISTEMA ELÉTRICO: SERÁ O ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE SISTEMA SECUNDÁRIO COM BATERIA ADICIONAL; A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO; O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS (DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS), QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES; O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E O EQUIPAMENTO ELÉTRIC

Quantidade: 2 Val. Ref.: 41.397,11 Valor Unit.: 37.999,00 Total Item: 75.998,00

VITORIA SERVICOS E LOCACOES LTDA 49.081.180/0001-72 **28.438,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 112 Lance: 28.438,00 **Total: 28.438,00**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/FURGÃO, MOTOR 2.0 OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170CV, MOVIDO A DIESEL, 05 PORTAS, SENDO 01 LATERAL CORREDIÇA E 02 TRASEIRAS, ANO/MODELO 2023/2024 OU SUPERIOR, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 70 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL(IS): ADAPTADA E EQUIPADA PARA POSTO DE ATENDIMENTO ITINERANTE, CONTENDO ARMÁRIO SUSPENSO, MESAS, CADEIRAS, SUPORTE PARA IMPRESSORA, CABEAMENTO ELÉTRICO, DIVISÓRIAS, TETO ALTO, TAPETES, TOLDO RETRÁTIL E PISO EM LENÇOL DE PVC ANTIDERRAPANTE, SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BAGAGEIRO INDEPENDENTE, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PINTURA SÓLIDA, RÁDIO AM/FM, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, PLOTAGEM GRÁFICA DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ARTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PROTETOR DE CARTER, VEÍCULO LIMPO, HIGIENIZADO, SEGURO TOTAL COM FRANQUIA PARA A CONTRATANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS, MANUTENÇÃO TOTAL POR CONTA DA CONTRATADA E QUILOMETRAGEM LIVRE.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 28.448,52 Valor Unit.: 28.438,00 Total Item: 28.438,00

AUTORIDADE: ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS