

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 018/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ADSON LEÃO DA SILVA
Data de Publicação: 27/05/2024 14:56:04

TOTAL DO PROCESSO: 1.279.624,00

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA 31.070.140/0001-60 1.279.624,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 129 Lance: 580,00 **Total: 109.040,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARMACO

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABERTURA INDEPENDENTES CONTENDO UM REFORÇO VERTICAL EM CHAPA #24 E FIXAÇÃO DAS MESMAS ATRAVÉS DE 03 DOBRADIÇAS INTERNAS NA CHAPA #18 EM CADA UMA, EVITANDO VIOLAÇÃO E ACIDENTE. FECHAMENTO DAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA E CHAVE COM CÓPIA, 02 PUXADORES EM PP EMBUTIDOS EM BAIXO RELEVO, COM 03 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 2 REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CONTENDO UM REFORÇO LONGITUDINAL EM CHAPA #24 EM CADA BANDEJA. A MEDIDA SERÁ 1,70 MTS X 0,80 MTS X 0,40 M (A X L X P), CONTENDO 4 PÉS NIVELADORES REGULÁVEIS EM PP COM ROSCA M8 PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DO CHÃO E EVITAR CORROSÃO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA #24 NAS LATERAIS, FUNDOS, PRATELEIRAS E TAMPO; JÁ A BASE DE ESPESSURA MÍNIMA #20. O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL E DECLARAR GARANTIA DE 03 ANOS.

Quantidade: 188 Val. Ref.: 826,48 **Valor Unit.: 580,00** Total Item: 109.040,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 700,00 **Total: 43.400,00**

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARMACO

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABERTURA INDEPENDENTES CONTENDO UM REFORÇO VERTICAL EM CHAPA #24 E FIXAÇÃO DAS MESMAS ATRAVÉS DE 03 DOBRADIÇAS INTERNAS NA CHAPA #18 EM CADA UMA, EVITANDO VIOLAÇÃO E ACIDENTE. FECHAMENTO DAS PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA E CHAVE COM CÓPIA, 02 PUXADORES EM PP EMBUTIDOS EM BAIXO RELEVO, COM 03 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E 2 REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CONTENDO UM REFORÇO LONGITUDINAL EM CHAPA #24 EM CADA BANDEJA. A MEDIDA SERÁ 1,70 MTS X 0,80 MTS X 0,40 M (A X L X P), CONTENDO 4 PÉS NIVELADORES REGULÁVEIS EM PP COM ROSCA M8 PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DO CHÃO E EVITAR CORROSÃO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA #24 NAS LATERAIS, FUNDOS, PRATELEIRAS E TAMPO; JÁ A BASE DE ESPESSURA MÍNIMA #20. O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL E DECLARAR GARANTIA DE 03 ANOS.

Quantidade: 62 Val. Ref.: 826,48 **Valor Unit.: 700,00** Total Item: 43.400,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 074 Lance: 1.000,00 **Total: 120.000,00**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GUARDAVOL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES DUPLO COM 08 PORTAS O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02(DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 395X240MM, E ÁREA INTERNA 410X300X425MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1850MM, LARGURA: 600MM, PROFUNDIDADE: 450MM. 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM) FIXADO AS LATERAIS. A BASE DEVERÁ CONTER 01 (UM) RODAPÉ TAMBÉM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM) DOBRADO EM FORMA DE “U” E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR NA PARTE FRONTAL PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES E/OU PARAFUSÓS. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS, NA COR CINZA

Quantidade: 120 Val. Ref.: 3.374,97 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 120.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 087 Lance: 595,00 **Total: 23.800,00**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GUARDVOL

Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES DUPLO COM 08 PORTAS O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ CONTER 02(DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 395X240MM, E ÁREA INTERNA 410X300X425MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1850MM, LARGURA: 600MM, PROFUNDIDADE: 450MM. 02 (DUAS) LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM) FIXADO AS LATERAIS. A BASE DEVERÁ CONTER 01 (UM) RODAPÉ TAMBÉM EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,20MM) DOBRADO EM FORMA DE “U” E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR NA PARTE FRONTAL PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES E/OU PARAFUSÓS. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, E COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS, NA COR CINZA

Quantidade: 40 Val. Ref.: 3.374,97 Valor Unit.: 595,00 Total Item: 23.800,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 650,00 **Total: 78.000,00**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GUARDVOL

Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES: POSSUIR 4 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO, TER TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. TER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NA COR CINZA. ALTURA: 1,96M, LARGURA: 0,63M, PROFUNDIDADE: 0,36M, QUANTIDADE DE PORTAS: 4, CHAPA CORPO: 26, CHAPA PORTAS: 22 MEDIDA PORTA., ALTURA: 0,89M, LARGURA: 0,275M.

Quantidade: 120 Val. Ref.: 1.168,41 Valor Unit.: 650,00 Total Item: 78.000,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 650,00 **Total: 26.000,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GUARDVOL

Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES: POSSUIR 4 PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO, TER TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. TER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NA COR CINZA. ALTURA: 1,96M, LARGURA: 0,63M, PROFUNDIDADE: 0,36M, QUANTIDADE DE PORTAS: 4, CHAPA CORPO: 26, CHAPA PORTAS: 22 MEDIDA PORTA., ALTURA: 0,89M, LARGURA: 0,275M.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.168,41 Valor Unit.: 650,00 Total Item: 26.000,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 34,00 **Total: 17.000,00**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: PLASTMASTER Modelo: CADPLAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, EMPILHAVEL - COM PÉS ANTIDERRAPANTE. NA COR BRANCA. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 120KG. MEDIDAS APROXIMADAS: (AXLXP) 86 X 40 X 40 CM. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 53,26 **Valor Unit.: 34,00** Total Item: 17.000,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 90,00 **Total: 15.300,00**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ESC2D

Descrição: ESCADA COM 02 DEGRAUS, ANIDERRAPANETE, TIPO TESOURA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM FACILIDADE PARA LOCOMOÇÃO. ESCADA TODA EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES 39,5CM LARG. X 54CM PROF. X 75CM DE ALTURA GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 170 Val. Ref.: 107,77 **Valor Unit.: 90,00** Total Item: 15.300,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 061 Lance: 1.000,00 **Total: 40.000,00**

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CADCON

Descrição: CADEIRA CONFORTÁVEL MODELO PAPAÍ/MAMÃE - ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU PINO; REVESTIDA EM CORINO OU CURVIN DE COR BEGE; DENSIDADE MÍNIMA DO ASSENTO D-20; DENSIDADE MÍNIMA DO APOIO DE COSTAS D-16; DENSIDADE MÍNIMA DOS BRAÇOS D-16; MECANISMO RECLINÁVEL EM METAL; EM DUAS POSIÇÕES, SENDO SENTADO OU DEITADO; SUPORTA DE 120 A 150 QUILOS; PESO DA CADEIRA DE APROX. 30 QUILOS; GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.649,15 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 40.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 495,00 **Total: 55.935,00**

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARQ

Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa COM MEDIDAS MÍNIMAS 1,39 MTS X 0,48 MTS X 0,67 MTS (A XL X P) CONTENDO 04 GAVETAS CORRENDO EM TRILHOS DE AÇO COM 4 PATINS DE NYLON TIPO BATOQUES EM CADA LADO DE CADA GAVETA, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, CHAVE COM CÓPIA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, TODA A ESTRUTURA EXTERNA, GAVETAS, E BASE CONFECCIONADOS EM AÇO SAE 1010 NA ESPESSURA MÍNIMA #0,60 PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO USO E AO PESO E TRILHOS EM CHAPA #1,20. CADA GAVETA DEVERÁ CONTER UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA E UM PUXADOR EM PP EMBUTIDO EM BAIXO RELEVO, ALÉM DE 04 PÉS NIVELADORES EM PP COM ROSCA M8 PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO ALÉM DAS IRREGULARIDADES DO PISO. O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL E DECLARAR GARANTIA DE 03 ANOS.

Quantidade: 113 Val. Ref.: 858,40 **Valor Unit.: 495,00** Total Item: 55.935,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 112 Lance: 478,00 **Total: 17.686,00**

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARQ

Descrição: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa COM MEDIDAS MÍNIMAS 1,39 MTS X 0,48 MTS X 0,67 MTS (A XL X P) CONTENDO 04 GAVETAS CORRENDO EM TRILHOS DE AÇO COM 4 PATINS DE NYLON TIPO BATOQUES EM CADA LADO DE CADA GAVETA, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, CHAVE COM CÓPIA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, TODA A ESTRUTURA EXTERNA, GAVETAS, E BASE CONFECCIONADOS EM AÇO SAE 1010 NA ESPESSURA MÍNIMA #0,60 PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO USO E AO PESO E TRILHOS EM CHAPA #1,20. CADA GAVETA DEVERÁ CONTER UMA PORTA ETIQUETA ESTAMPADA E UM PUXADOR EM PP EMBUTIDO EM BAIXO RELEVO, ALÉM DE 04 PÉS NIVELADORES EM PP COM ROSCA M8 PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO ALÉM DAS IRREGULARIDADES DO PISO. O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL E DECLARAR GARANTIA DE 03 ANOS.

Quantidade: 37 Val. Ref.: 858,40 **Valor Unit.: 478,00** Total Item: 17.686,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 035 Lance: 250,00 **Total: 50.000,00**

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: EST

Descrição: ESTANTE METÁLICA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO SAE 1010, MEDINDO 1,60 MTS X 0,92 MTS X 0,40 MTS. COMPOSTA POR 04 COLUNAS EM FORMATO "L" 30X30 COM ESPESSURA MÍNIMA #1,20, CONTENDO FUROS OBLONGO, 04 SAPATAS NIVELADORAS EM PP COM ROSCA M8 EVITANDO DANOS AO PISO, REGULAGEM POR DESNÍVEL E DESGASTE PRECOCE DO PRODUTO. CONTERÁ 05 BANDEJAS EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA #0,60 ESTAMPADAS EM FORMATO OBLONGO, CADA UMA COM 02 REFORÇOS ÔMEGA PARALELOS, SOLDADOS PONTO A PONTO, AS LATERAIS DAS BANDEJAS DEVERÃO TER 02 DOBRAS TANTO NO COMPRIMENTO QUANTO NA PROFUNDIDADE (OBRIGATORIAMENTE COMO NA NR) PARA MAIOR RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE PESO, EVITANDO TAMBÉM RISCO DE ACIDENTES EM OPERAÇÃO. TRAVAMENTO EM "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO CONFECCIONADOS EM CHAPA MÍNIMA #0,75, COM ESTAMPAS EM FORMATO OBLONGO. SERÃO MONTADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADO BRANCO ¼ X ½ E O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL E DECLARAR GARANTIA DE 03 ANOS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 383,22 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 50.000,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 085 Lance: 302,00 **Total: 31.710,00**

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GAV

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS, DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (LXPXA), (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS). CONFECCIONADO COM CHAPAS MDF COM 25 MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR POR CADA ÓRGÃO, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, EANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,1, RESISTÊNCIA Á FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM = 143, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 105 Val. Ref.: 643,40 **Valor Unit.: 302,00** Total Item: 31.710,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 167,00 **Total: 5.845,00**

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: GAVVOL

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS, DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (LXPXA), (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS). CONFECCIONADO COM CHAPAS MDF COM 25 MM DE ESPESSURA, COR A DEFINIR POR CADA ÓRGÃO, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, EANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,1, RESISTÊNCIA Á FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM = 143, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 643,40 **Valor Unit.: 167,00** Total Item: 5.845,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 179,00 **Total: 55.132,00**

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: BIR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: BIRÔ DE 03 GAVETAS MEDINDO LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,80 M, ALTURA: 0,74 M, COM CHAVES, CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM, SAIA CONFECCIONADA EM MDF DE 18MM E SUPORTE DE TECLADO EM MDF DE 15MM COR A DEFINIR POR CADA ÓRGÃO E MATERIAL DA ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INDUSTRIAL METALON 50X30 PÉS E COLUNAS X 30X20 BASE DO TAMPO NA CHAPA #1,20. CONTENDO AINDA 2 PÉS NIVELADORES EM CADA LADO EM PP COM ROSCA M8 EVITANDO DANOS AO PISO, REGULAGEM POR DESNÍVEL E DESGASTE PRECOCE DO PRODUTO; O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÃO SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 308 Val. Ref.: 560,14 Valor Unit.: 179,00 Total Item: 55.132,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 009 Lance: 199,00 **Total: 20.298,00**

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: BIR

Descrição: BIRÔ DE 03 GAVETAS MEDINDO LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,80 M, ALTURA: 0,74 M, COM CHAVES, CONFECCIONADO EM MDF DE 25MM, SAIA CONFECCIONADA EM MDF DE 18MM E SUPORTE DE TECLADO EM MDF DE 15MM COR A DEFINIR POR CADA ÓRGÃO E MATERIAL DA ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INDUSTRIAL METALON 50X30 PÉS E COLUNAS X 30X20 BASE DO TAMPO NA CHAPA #1,20. CONTENDO AINDA 2 PÉS NIVELADORES EM CADA LADO EM PP COM ROSCA M8 EVITANDO DANOS AO PISO, REGULAGEM POR DESNÍVEL E DESGASTE PRECOCE DO PRODUTO; O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÃO SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 102 Val. Ref.: 560,14 Valor Unit.: 199,00 Total Item: 20.298,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 192,00 **Total: 38.400,00**

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: EST

Descrição: ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO: 06 PRATILEIRAS DIMENSÕES: - 1,98 X 0,93 X 0,27 COLUNAS EM AÇO SAE 1010/1020, PERFIL "L", COM ESPÉSSURA MÍNIMA DE 1,9MM.PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, COM ESPESSURA DE 0,90MM, COM DOBRAS TRIPLAS EM TODO O PERÍMETRO, FIXADAS COM PARAFUSOS E PORCAS. (OPCIONAL: PLACA DE OSB DE 20MM DE ESPESSURA SOBRE A PRATELEIRA).A QUANTIDADE DE PRATELEIRAS PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE E DIMENSÃO DOS OBJETOS A SEREMARMAZENADOS.APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTAHÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS OU ACABAMENTOEM ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES,NA COR A SER DETERMINADA.SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES,SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR QUINAS AGUDAS.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 263,02 Valor Unit.: 192,00 Total Item: 38.400,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 138 Lance: 138,00 **Total: 20.700,00**

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: MESIMP

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR MEDINDO LARGURA 0,45 M X COMPRIMENTO 0,60 M E ALTURA 0,80 M TODA EM MDF COM COR A DEFINIR POR CADA ÓRGÃO E ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INDUSTRIAL METALON 50X30 PÉS E COLUNAS X 30X20 BASE DO TAMPO NA CHAPA #1,20. CONTENDO AINDA 2 PÉS NIVELADORES EM CADA LADO EM PP COM ROSCA M8 EVITANDO DANOS AO PISO, REGULAGEM POR DESNÍVEL E DESGASTE PRECOCE DO PRODUTO; O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÃO SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTES MUNICÍPIO, DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 162,87 **Valor Unit.: 138,00** Total Item: 20.700,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 003 Lance: 199,00 **Total: 31.840,00**

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: MESESC

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - ALTURA: 0,75 M, LARGURA 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS, PROFUNDIDADE: 0,60M. MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO NA COR PRETA, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UM, MATERIAL TAMPO: MADEIRA MDF, REVESTIMENTO TEMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO NA COR NOGAL, ESPESSURA TAMPO: 22 MM

Quantidade: 160 Val. Ref.: 318,88 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 31.840,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 300,00 **Total: 30.000,00**

Item: 20 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: MESREU

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA MATERIAL: MADEIRA MDF, ACABAMENTO BORDAS: ARREDONDADAS/CHANFRADAS 180º, DIÂMETRO: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA: GRAFITE, COR TAMPO: CINZA ARGILA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, TIPO ESTRUTURA: TUBO CENTRAL.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 374,52 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 30.000,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 480,00 **Total: 48.000,00**

Item: 21 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: MESREU

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS, TAMPO EM MDF DE 25MM NA COR CARVALHO MALVA, MEDINDO COMPRIMENTO 2,70 METROS, LARGURA 1,20 METROS E ALTURA DE 0,74 METROS. CONTENDO CALHA METÁLICA PARA FIAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO DO COMPRIMENTO EMBUTIDO. PÉS TODO EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS 40 X 40 DE ESPESSURA MÍNIMA #1,20 COM PÉS NIVELADORES EM CADA LADO EM PP COM ROSCA M8 EVITANDO DANOS AO PISO, REGULAGEM POR DESNÍVEL E DESGASTE PRECOCE DO PRODUTO; O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR PRETA. DEVERÃO SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA E QUINA ARMADAS EM PAPELÃO ONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTES MUNICÍPIO, DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 737,90 **Valor Unit.: 480,00** Total Item: 48.000,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 005 Lance: 215,00 **Total: 56.545,00**

Item: 22 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CAD

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 420X360 MM (ENCOSTO), 455X425 MM (ASSENTO). DESCRIÇÃO: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA COM APROXIMADAMENTE 35 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM POLLURETANO COM APROXIMADAMENTE 35 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDOS EM COURVIN NA COR MARROM. HASTES DOS ENCOSTOS EM TUBO OVAL DE APROXIMADAMENTE 43X18 MM COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO INDEPENDENTE, ACIONADA POR ALAVANCA SOB O ASSENTO. O ENCOSTO DEVE SER FIXADO DIRETAMENTE A ESTRUTURA METÁLICA DA BASE. ASSENTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, ACIONADA POR ALAVANCA SOB O ASSENTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO COM CINCO PATAS, RODIZIOS DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PISTÃO A GÁS (AR COMPRIMIDO)

Quantidade: 263 Val. Ref.: 327,20 Valor Unit.: 215,00 Total Item: 56.545,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 074 Lance: 199,00 **Total: 17.313,00**

Item: 23 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CAD

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 420X360 MM (ENCOSTO), 455X425 MM (ASSENTO). DESCRIÇÃO: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA COM APROXIMADAMENTE 35 MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM POLLURETANO COM APROXIMADAMENTE 35 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDOS EM COURVIN NA COR MARROM. HASTES DOS ENCOSTOS EM TUBO OVAL DE APROXIMADAMENTE 43X18 MM COM REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO INDEPENDENTE, ACIONADA POR ALAVANCA SOB O ASSENTO. O ENCOSTO DEVE SER FIXADO DIRETAMENTE A ESTRUTURA METÁLICA DA BASE. ASSENTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, ACIONADA POR ALAVANCA SOB O ASSENTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO COM CINCO PATAS, RODIZIOS DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PISTÃO A GÁS (AR COMPRIMIDO)

Quantidade: 87 Val. Ref.: 327,20 Valor Unit.: 199,00 Total Item: 17.313,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 066 Lance: 199,00 **Total: 37.412,00**

Item: 24 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CADESC

Descrição: CADEIRA ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM E MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTETICO NA COR AZUL, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATORIA, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS.

Quantidade: 188 Val. Ref.: 531,99 Valor Unit.: 199,00 Total Item: 37.412,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 053 Lance: 289,00 **Total: 17.918,00**

Item: 25 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CAD

Descrição: CADEIRA ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM E MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTETICO NA COR AZUL, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATORIA, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS.

Quantidade: 62 Val. Ref.: 531,99 Valor Unit.: 289,00 Total Item: 17.918,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 045 Lance: 587,00 **Total: 44.025,00**

Item: 26 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARM

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: ARMÁRIO ALTO - COM QUATRO PRATELEIRAS EM MDF, FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 32MM. DIMENSÕES: DE 1300 A 1800MM (ALTURA) X 450 A 500MM (PROFUNDIDADE) X 800MM (LARGURA). TAMPO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22MM, REVESTIDOS COM BP, COR A SER DETERMINADA. BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. TODAS AS BORDAS DE TAMPOS, PORTAS, PRATELEIRAS E QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO ARMÁRIO QUE SEJAM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS DE NO MÍNIMO 2,0MM. AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. DOBRADIÇAS DE AÇO OU ZAMAK COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270º E REGULAGENS HORIZONTAIS E VÉRTICAIS. MÍNIMO DE TRÊS POR PORTA PARA OS ARMÁRIOS ALTOS. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO OU CREMONA, MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE. CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO, OU EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS.

Quantidade: 75 Val. Ref.: 912,82 Valor Unit.: 587,00 Total Item: 44.025,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 115 Lance: 587,00 **Total: 14.675,00**

Item: 27 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARM

Descrição: ARMÁRIO ALTO - COM QUATRO PRATELEIRAS EM MDF, FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 32MM. DIMENSÕES: DE 1300 A 1800MM (ALTURA) X 450 A 500MM (PROFUNDIDADE) X 800MM (LARGURA). TAMPO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22MM, REVESTIDOS COM BP, COR A SER DETERMINADA. BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. TODAS AS BORDAS DE TAMPOS, PORTAS, PRATELEIRAS E QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO ARMÁRIO QUE SEJAM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS DE NO MÍNIMO 2,0MM. AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. DOBRADIÇAS DE AÇO OU ZAMAK COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270º E REGULAGENS HORIZONTAIS E VÉRTICAIS. MÍNIMO DE TRÊS POR PORTA PARA OS ARMÁRIOS ALTOS. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO OU CREMONA, MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE. CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO, OU EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 912,82 Valor Unit.: 587,00 Total Item: 14.675,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 226,00 **Total: 22.600,00**

Item: 28 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: ARM

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: ARMÁRIO BAIXO: COM UMA PRATELEIRA EM MDF, FORMANDO DOIS VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 32MM. DIMENSÕES: DE 720 A 750MM (ALTURA) X 450 A 500MM (PROFUNDIDADE) X 800MM (LARGURA). TAMPO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22MM, REVESTIDOS COM BP, COR A SER DETERMINADA. BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. TODAS AS BORDAS DE TAMPÓS, PORTAS, PRATELEIRAS E QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO ARMÁRIO QUE SEJAM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS DE NO MÍNIMO 2,0MM. AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. DOBRADIÇAS DE AÇO OU ZAMAK COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS. MÍNIMO DE TRÊS POR PORTA PARA OS ARMÁRIOS ALTOS. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO OU CREMONA, MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE. CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO, OU EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICROMETROS.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 708,23 Valor Unit.: **226,00** Total Item: 22.600,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 234,00 **Total: 25.740,00**

Item: 29 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CADESC

Descrição: CADEIRA ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE COM RODIZIO PIRAMIDAL EM ALUMINIO, COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL EM COURVIN NA COR AZUL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA. TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 740,46 Valor Unit.: **234,00** Total Item: 25.740,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 130 Lance: 61,00 **Total: 2.440,00**

Item: 30 Unidade: UNIDADE Marca: MESPLAS Modelo: AÇO EXPRESS/VRR

Descrição: MESA PLÁSTICA QUADRADA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. MEDINDO 0,70 X 0,70 APROXIMADAMENTE. COR BRANCA.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 82,50 Valor Unit.: **61,00** Total Item: 2.440,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 90,00 **Total: 18.000,00**

Item: 32 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: QUA

Descrição: QUADRO DE AVISOS - MED. 1,00 X 1,20 M-QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO OU MADEIRA E PREENCHIMENTO EM CURTIÇA MEDINDO 1,00 X 1,20 M.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 114,00 Valor Unit.: **90,00** Total Item: 18.000,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 135 Lance: 64,00 **Total: 39.680,00**

Item: 34 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: CADFIX

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

Descrição: CADEIRA FIXA 4 PÉS TIPO SECRETÁRIA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 DE ESPESSURA MÍNIMA #1,20, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADO, REVESTIMENTO EM COUVIN NA COR AZUL MARINHO, SEM BRAÇOS, MEDINDO ALTURA 0,80 X ASSENTO 0,45 X 0,40 E ENCOSTO 0,38 X 0,30. O SISTEMA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FEITO EM TODAS AS PEÇAS POR IMERSÃO TOTAL COM O PROCESSO DE DESENGRAXE ALCALINO, REFINADOR DE CAMADA E FOSFATIZAÇÃO A ZINCO. A PINTURA DEVERÁ SER ATRAVÉS DO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPOXI PÓ ATÓXICA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA NA COR PRETA. DEVERÃO SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE NA ÍNTEGRA SOB PROTEÇÃO EM PLÁSTICO BOLHA PARA ACONDICIONAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTES MUNICÍPIO E DECLARAR GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS

Quantidade: 620 Val. Ref.: 124,22 **Valor Unit.: 64,00** Total Item: 39.680,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 064 Lance: 198,00 **Total: 31.680,00**

Item: 35 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: LONG

Descrição: LONGARINA DE 04 LUGARES, PLASTICA ISO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO 30X50 , TER BRAÇOS FIXO COM APOIO EM PP, NA COR VERDE COM DIMENSÕES : 200 CM X 50 CM X 78 CM.

Quantidade: 160 Val. Ref.: 456,70 **Valor Unit.: 198,00** Total Item: 31.680,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 198,00 **Total: 23.760,00**

Item: 36 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: LONG5

Descrição: LONGARINA DE 05 LUGARES, PLASTICA ISO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO 30X50 , TER BRAÇOS FIXO COM APOIO EM PP, NA COR VERDE COM DIMENSÕES : MEDIDAS: A - 1,00 CM / L - 3,02 CM / P - 0,60 CM

Quantidade: 120 Val. Ref.: 639,69 **Valor Unit.: 198,00** Total Item: 23.760,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 199,00 **Total: 7.960,00**

Item: 37 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: LONG5

Descrição: LONGARINA DE 05 LUGARES, PLASTICA ISO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO 30X50 , TER BRAÇOS FIXO COM APOIO EM PP, NA COR VERDE COM DIMENSÕES : MEDIDAS: A - 1,00 CM / L - 3,02 CM / P - 0,60 CM

Quantidade: 40 Val. Ref.: 639,69 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 7.960,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 199,00 **Total: 31.442,00**

Item: 38 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: LONG

Descrição: LONGARINA DE 03 LUGARES, PLASTICA ISO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO 30X50 , TER BRAÇOS FIXO COM APOIO EM PP,NA COR VERDE DIMENSÕES DE160 CM X 78 CM X 50 CM

Quantidade: 158 Val. Ref.: 503,88 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 31.442,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 199,00 **Total: 10.348,00**

Item: 39 Unidade: UNIDADE Marca: AÇO EXPRESS/VRR Modelo: LONG

Descrição: LONGARINA DE 03 LUGARES, PLASTICA ISO ASSENTO/ENCOSTO DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO 30X50 , TER BRAÇOS FIXO COM APOIO EM PP,NA COR VERDE DIMENSÕES DE160 CM X 78 CM X 50 CM

Quantidade: 52 Val. Ref.: 503,88 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 10.348,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

AUTORIDADE: ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS